

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup i dostawa następujących produktów wg poniższego wykazu:

**TABELKA nr 1 *Odzież męska letnia*****1. Ubranie robocze męskie letnie - roboczy dwuczęściowy typu CANVAS:**

- Bluza robocza z długimi rękawami zapinana na guziki, rozmiar od M do XXL,  
- wzmocnienia na łokciach i kieszeniach, min. 4 kieszenie,
- na bluzie napis na plecach: **MOSiR RUDA ŚLĄSKA** (biały)
- Spodnie do pasa lub spodnie typu ogrodniczki, rozmiar od M do XXL  
- wzmocnienia na kolanach

Ubranie 35% bawełna/ 65% poliester, o gramaturze min. 280 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie materiałem 600D poliester, kolor czarny/ciemny z pomarańczowymi wstawkami.

Kpl. 20

**2. Koszula flanelowa męska - koszula robocza.**

Koszula na długi rękaw z kołnierzem zapinana na guziki, kolor do uzgodnienia (ciemny w kratkę)  
Produkcja Polska. Skład: bawełniana 100%, rozmiar od M do XXL

Szt. 20

**3. T-shirt męski - koszulka robocza.**

Koszulka na krótki rękaw, kolor niebieski lub granatowy, dekolot okrągły.  
Skład: bawełna 100% o gr. min. 180 g/m<sup>2</sup>, rozmiar od M do XXL.

Szt. 20

**4. Trzewiki robocze męskie z metalowym podnoskiem.**

Wykonane z materiału o bardzo dobrej oddychalności, wodoodporne.  
Podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości.  
Rozmiary 39-47.

Par - 15

**5. Półbuty robocze męskie.**

Ochronne ze stalowym podnoskiem, stalową wkładką zabezpieczającą stopę przed przekłuciem i wodoodpornym wykończeniem, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości.  
Rozmiary 39-47.

Par - 3

**6. Sandały robocze - BAVARO S1**

Wykonane ze skóry welurowej  
Sięgające przed kostkę z otworami, które zwiększają przewiewność obuwia. Podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości. Absorpcja uderzeń pod piętą. Stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia.  
Kolor: ciemny.  
Rozmiary 39-47.

Par - 12

**7. Koszulka polo męska - koszulka robocza.**

Koszulka na krótki rękaw, kolor do uzgodnienia.  
Skład: bawełna 100% o gr. min. 200g/m<sup>2</sup>, rozmiar od M do XXL.  
Napis na plecach: **MOSiR RUDA ŚLĄSKA** lub logo **MOSiR Ruda Śląska** na piersi.

Szt. 15

**8. Koszulka polo męska - koszulka reprezentacyjna.**

Koszulka na krótki rękaw, kolor biały lub czarny (lub inny do uzgodnienia).  
Skład: bawełna 100% o gr. min 220 g/m<sup>2</sup>, rozmiar od M- XXL.  
Napis na plecach: **MOSiR RUDA ŚLĄSKA** i logo **MOSiR Ruda Śląska** na piersi.

Szt. 2

**9. Płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem.**

Wykonany z ortalionu przeciwdeszczowego, nieocieplony.  
Zapinany na suwak, kolor ciemny, rozmiar od M do XXL.

Szt. 8

**10. Czapka męska letnia z daszkiem, czarna, niebieska lub granatowa**  
z tyłu z możliwością regulacji za pomocą klamry lub rzepu

Szt. 10

**11. Rękawice robocze powlekane (grubiej powlekane)**

Par 60

**12. Rękawice robocze powlekane tzw. wampirki**

Par 60

**13. Polar męski reprezentacyjny (z kapturem)**

Bluza polar męska, rozpinana (zamek błyskawiczny), z kapturem (zintegrowany)  
Materiał główny - poliester 100%  
Firma 4F lub równoważny

Szt. 2

**TABELKA nr 2 Odzież męska zimowa**

**1. Ubranie robocze męskie zimowe - ocieplany roboczy dwuczęściowy typu CANVAS:**

- bluza robocza z długimi rękawami zapinana na guziki,
- spodnie do pasa lub spodnie typu ogrodniczki,

Skład: 35 % bawełna, 65% poliester, gramatura min. 250 g/m<sup>2</sup>.

Kolor grafitowy z czarnymi i pomarańczowymi wstawkami.

Na bluzie napis na plecach: **MOSiR RUDA ŚLĄSKA** (biały).

Rozmiar od M do XXL.

Kpl. 10

**2. Kurtka zimowa typu „ULTIMO”.**

Ocieplona kurtka nieprzemakalna z kapturem.

Kolor szaro - czarny.

Napis na plecach: **MOSiR RUDA ŚLĄSKA** (biały).

Rozmiar od M - XXL.

Szt. 4

**3. Trzewiki robocze męskie ocieplane TRZEWIK.**

Buty typu **trzewik**, sięgające za kostkę, ocieplane kożuszkciem.

Podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości.

Rozmiary 39-47.

Par 10

**4. Czapka męska ocieplana, czarna lub niebieska.**

Szt. 10

**5. Gumofilce.**

Buty zimowe gumofilce na bazie żywic PCV.

Rozmiary 39-47

Par 10

**6. Rękawice zimowe robocze.**

Dziane ocieplane, powlekane lateksem, pięciopalcowe.

Par 30

**TABELKA nr 3 Odzież damska**

**1. Fartuszek damski typu żakiet:**

Żakiet marki "MARTEX" typu M-173J

- elanobawełna (35% bawełna, 65% poliester) gr. min. 165g/m<sup>2</sup>

- rozmiar od XS do XXL, dł. ok. 90 cm.

- powinien posiadać zamek lub guziki oraz min. 2 duże kieszenie boczne,  
- kolor biały lub kolor (zielony, niebieski).  
Napis na plecach: **MOSiR RUDA ŚLĄSKA** (biały lub czerwony).

Szt. 5

**2. Koszulka damska typu T-shirt.**

Firma: ADLER typ: CITY/krótki rękaw/okrągły dekolt(120)

- koszulka bawełniana 100 %, gr. min. 150 g/m<sup>2</sup>,

- rozmiar od S do XXL,

- kolor 39,42,44,47,59,92,

na plecach napis: **MOSiR RUDA ŚLĄSKA** (biały) lub logo **MOSiR** (na piersi)

Szt. 60

**3. Koszulka damska typu T-shirt (bezrękawnik).**

Firma: ADLER typ: Triumph/na ramiączkach (136)

koszulka bawełniana 95 %, gr. min. 180g/m<sup>2</sup>,

rozmiar od S do XXL

kolor -44,64,92,95

na plecach napis: **MOSiR RUDA ŚLĄSKA** (biały) lub logo **MOSiR** (na piersi)

Szt. 20

**4. Bluza polarowa damska.**

Firma: ADLER 280 (504)

- rozmiar od XS do XXL

damski polar o klasycznym kroju o gramaturze min. 280 g/m<sup>2</sup>, posiadający dwie kieszenie.

Kolor: 05,06,23,36,39,62.

Na plecach napis: **MOSiR RUDA ŚLĄSKA** (biały) lub logo **MOSiR** (na piersi).

Szt. 5

**5. Polar damski z kapturem.**

Firma 4F lub równoważny

Damski polar o klasycznym kroju, posiadający dwie kieszenie.

Materiał główny - poliester 100%

Z kapturem zintegrowanym, rozpinany (na zamek błyskawiczny).

Rozmiar XS-XXL

Kolor czarny/granat lub inny do uzgodnienia.

Napis na plecach: **MOSiR RUDA ŚLĄSKA** (biały)

Szt. 10

**6. Koszulka polo damska. Reprezentacyjna.**

Materiał min 85% bawełna , gramatura min 170 g/m<sup>2</sup>

Kolor czarny lub biały

Rozmiar S-XXL

na plecach napis: **MOSiR RUDA ŚLĄSKA** (biały) lub logo **MOSiR** (na piersi)

Szt. 2

**TABELKA nr 4 Odzież damska zimowa**

**1. Kurtka damska z nadrukiem**

- kurtka damska ocieplana z kapturem, zapinana na zamek,

- materiał zewnętrzny: 100% poliester lub 100% nylon, podszewka: 100% poliester lub 100% nylon,  
izolacja/wyściółka - 100% nylon, dwie kieszenie na zamek/suwak.

- rozmiar S-XXL

- na plecach napis: **MOSiR RUDA ŚLĄSKA** (biały)

Szt. 5

**TABELKA nr 5 Akcesoria ochrony indywidualnej**

**1. Fartuch ochronny kwasoodporny lub chemoodporny.**

-zapewnia doskonałą ochronę przez przenikaniem szerokiej gamy chemikaliów,  
spełnia wymagane normy EN14126, EN14605, EN1149-5.

Szt. 3

## 2. Gogle ochronne.

Gogle chroniące przed kroplami substancji chemicznych.

- klasa optyczna 1,
- szybka wykonana z poliwęglanu,
- obszar stosowania 3 - ciecze,
- spełniają wymagania normy EN166.

Szt. 5

## 3. Rękawice ochronne.

- wykonane z kauczuku neoprenowego,
- dobra chwytność w wilgotnych i mokrych miejscach,
- wysoka odporność na wiele chemikaliów i rozpuszczalników,
- zgodne z normami EN 388, EN 374 oraz EN 420.

Szt. 5

## 4. Półmaska.

- wyposażona w system złącza bagnetowego 3M™ pozwalający na podłączanie szerokiego asortymentu podwójnych filtrów chroniących przed gazami, parami i pyłami w zależności od indywidualnych potrzeb,
- spełnia wymagania normy EN140.

Szt. 5

## 5. Pochłaniacz.

- pasujący do półmaski z punktu 4,
- dostosowany do użytku przy chemii basenowej.

Szt. 10

## 6. Hełm ochronny.

- regulacja w obwodzie pasa głównego,
- skorupa wyposażona w daszek,
- zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody,
- spełnia wymagania normy EN397.

Szt. 2

## 7. Kalosze chemoodporne

- wierzch i spód wykonany z PCV modyfikowanego kauczukiem nitrylowym,
- kwasooodporne, olejooodporne i odporne chemicznie,
- podeszwa urzeźbiona, antypoślizgowa i olejooodporna,
- spełniają wymagania norm.

Szt. 2

## 8. Mocne rękawice robocze spawalnicze - trudnopalne

- rękawice mocne, pięciopalcowe,
- wykonane ze skóry (wysoka jakość),
- długi mankiet w części przedramienia,
- norma ochrony EN 388:2016 (mechanicznie), EN 40:2004 (zagrożenia termiczne), EN 12477 (dla spawaczy).

Szt. 1

Specyfikacja zamówienia - oferowany towar musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych określonych powyżej. Zamawiający wymaga dostępności wszystkich rozmiarów odzieży i obuwia. Towar musi być fabrycznie nowy i bez wad.

### Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w niniejszym zamówieniu (tabelka nr 1, 2, 3, 4,5). Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia.

- 2.Oferta będzie rozpatrywana w całości, (Pakiet nr 1, 2, 3, 4, 5 ) jako suma pozycji.
- 3.Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje materiały i produkty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaproponuje najniższą cenę.
- 4.Wykonawca zagwarantuje niezmiennosc cen przedstawionych w ofercie w okresie jego realizacji zamówienia tj. do dnia 31.12.2026 roku.
- 5.Zakup i dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w miarę bieżącego zapotrzebowania.
- 6.Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości ww. produktów. Zamawiający informuje, że przedstawione ilości są wielkością szacunkową i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. W przypadku mniejszej ilości zamówionej odzieży Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
- 7.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany rozmiaru ubrań i obuwia (na większy lub mniejszy) w ciągu 7 dni od dnia otrzymania towaru. Asortyment Wykonawcy powinien być fabrycznie nowy bez wad i pierwszego gatunku.
- 8.Podstawą do zapłaty za zamówiony towar przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona przez Dostawcę.

### **Kryterium ocen**

Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert: kryterium - cena - 100 % (najniższa cena) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Sprzedawców nie wykluczonych z postępowania i nie podlegających odrzuceniu.

Do kryterium została przypisana waga określona udziałem procentowym. Oferty w kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt:

a/ w kryterium cena - maksymalnie 100 pkt

Kryterium cena będzie obliczana wg wzoru 
$$L = \frac{C_{\min}}{C} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie: L - oznacza liczbę pkt przyznanych w ofercie za kryterium cena

$C_{\min}$  - oznacza cenę brutto oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert

C - oznacza cenę brutto oferty ocenianej

Przy obliczaniu liczby pkt Zamawiający zaokrąglać będzie wyniki do dwóch miejsc po przecinku (z zastosowaniem reguł matematycznych).